



SEEALED SLIDING DOOR

気密機能フレームドア

シールドドア



安全ガラス

強化ガラス標準使用

スリム感賞

シャープなフレームデザイン

気密機能

シールゴム付で高気密

ドリーム自動ドア

シールドアで、 シャープなエントランスを演出。

SEALED SLIDING DOOR

シールドア

「シールドア」は、その細いタテフレームデザインからエントランスをシャープに演出し、また強化ガラスを標準とした気密機能フレームドアです。

シールゴムを四方※1)に装備する事で、自動ドア開口部の気密性を保ち、エネルギーロスを低減させます。

(※1) シールゴムの四方装備は、スライドのみです。スイングはタテ及び下部の三方、又Rドアはスライド・スイング共タテの二方のみです。

特 色



●強化ガラス標準仕様。

シールドア標準仕様の強化ガラスは、フロート板ガラスに比べ3～5倍の衝撃強度をもっています。また破損した場合でも粒状の破片となるため事故を最小限に抑えます。

●気密機能フレーム

スライドタイプのシールはタテ・上下四方のフレームにシールゴムを装備しています。従来の強化ガラスドアに見られた開口部の隙間を無くし、冷暖房等のエネルギーロスを低減します。また外部の埃等もカット。

●シャープなドアフレーム

シャープなタテフレーム見付13mm

●オーダー仕上製作可（オプション）

標準フレーム・ヘアライン仕上の他、鏡面・カラーステンレス等、オーダー製作致します。

●フラットタイプ錠を標準仕様

シリンダ突き出し部がないので、ドアの引き残しを解消。

●ステンレスフレーム標準仕様

	スライドタイプ		スイングタイプ
ガラス	透明強化ガラス (JIS) 6・8・10・12mm		透明強化ガラス (JIS) 10・12mm
最大サイズ (mm)	6mm	(DM) (DH) 1000×2200	—————
	8mm	1300×2500	—————
	10mm	1600×3000	(DM) (DH) 1000×2200
	12mm	1600×3000	1400×2800
錠前	ショウワ 326F (フラット錠)		ショウワ 8027
デッドボルト芯	85mm		←—————
開閉用パーツ	フリーハンガー・振れ止め		アーム (軸芯 70mm)・トップピボット受
框	上下	見付上 95mm 下 85mm 見込 29mm	見付 85mm 見込 29mm
	縦框	見付 13mm 見込 32mm	←—————
	仕上	ステンレス SUS304 ヘアライン	←—————
省エネパーツ	框周囲四辺 標準		縦框・下框部 標準

— シールゴムスライド用 —



扉下部



戸先 (片引用)




扉上部・戸尻


●ステンレスフレームオプション仕様

	スライドタイプ	スイングタイプ
ガラス	熱線反射ガラス	←—————
錠前	ガラス扉用錠前各種 シリンダー錠・箱錠	←—————
デッドボルト芯	美和 TRU のみ 115mm 他は 85mm	←—————
框仕上	鏡面・カラーステン・焼付塗装	←—————

ステンレス・スライドタイプ標準納り図



ステンレス・スイングタイプ標準納り図



特 色

- 強化ガラス標準仕様
- 気密機能フレームでエネルギーロスダウン
- シャープなタテフレームは13mm見付。
- 仕上色はホワイト・ブラック・シルバー・ブロンズ・ステンカラー。

カラーバリエーション



●アルミフレーム標準仕様

	スライドタイプ	スイングタイプ
ガラス	透明強化ガラス (JIS) 6・8・10・12mm	透明強化ガラス (JIS) 10・12mm
最大サイズ (mm)	6mm (DM) (DH) 1000×2200	—
	8mm 1200×2500	—
	10mm 1200×2500	(DM) (DH) 1000×2200
	12mm 1200×2500	1200×2500
錠 前	ショウワ 326F(フラット錠)	ショウワ 8027
デッドボルト芯	85mm	←
開閉用パーツ	フリーハンガー・振れ止め	アーム(軸芯70mm)・トップピボット受
框	上下 見付上95mm 下85mm 見込29mm	見付85mm 見込29mm
	縦框 見付13mm 見込32mm	←
	仕上 アルミ電解着色(ホワイト・ブラック・シルバー・ブロンズ・ステンカラー)	←
省エネパーツ	框周囲四辺 標準	縦框・下框部 標準

●アルミフレームオプション仕様

	スライドタイプ	スイングタイプ
ガラス	熱線反射ガラス	←
錠 前	ガラス扉用錠前各種 シリンダー錠・箱錠	←
デッドボルト芯	美和 TRUのみ115mm 他は85mm	←
框 仕 上	ご指定色仕上・焼付塗装	←

取り扱い代理店

URL: <http://www.fusodenki.co.jp>

dream 扶桑電機工業株式会社

本 社 〒140-8676 東京都品川区南品川6-3-10 (代表) ☎03(3474)1200
(自動ドア営業部) ☎03(3474)1751

大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-3-1 ☎06(6352)6970

仙 台 営 業 所 〒983-0822 仙台市宮城野区燕沢東2-9-48 ☎022(252)7315

高 崎 営 業 所 〒370-0027 高崎市上滝町字榎木町469-4 ☎027(352)1202

静 岡 営 業 所 〒422-8063 静岡市駿河区馬淵4-12-21 ☎054(294)8271

岡 山 営 業 所 〒700-0945 岡山市南区新保655-9 ☎086(244)7360

高 知 出 張 所 〒780-0901 高知市上町1-10-2 ☎088(871)0400

広 島 営 業 所 〒732-0066 広島市東区牛田本町1-9-11 ☎082(221)3460

福 岡 営 業 所 〒812-0892 福岡市博多区東那珂3-1-35 ☎092(471)0900